

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000106788181

Дата «07» __ 07 2023 __ года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В Г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«26» __ июля __ 2023 г., __ 15 __ час. __ 00 __ мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД "АИСТ" ИНН 8617010243, ОГРН 1028601683450

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

пос. Солнечный, ул. Таёжная 6а
пос.Солнечный, ул.Молодежная, 10

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 17 » июля 2023 г.

по « 26 » июля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №12/4-2370 от 17.07.2023

С « 17 » июля 2023г.

По « 26 » июля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С « _ » _____ г.

По « _ » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Тихоновой Юлией Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МБДОУ детский сад «Аист» Е.Е.Лупикова

(ФИО, должность)

___ 8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
----------------------------------------------------	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) __осмотр__
- 2) __отбор проб (образцов)
- 3) экспертиза
- 4) испытание _____

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «17» июля 2023 г.

По «26» июля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

___ 10 дневное цикличное меню, журнал бракеража готовой продукции, журнал входящей продукции _____

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

___ МБДОУ детский сад «Аист» осуществляет следующие виды деятельности, работ, услуг: образовательная деятельность – дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

Свидетельство о регистрации (ИНН): 8617010243, ОГРН 1028601683450

Регистрационный номер лицензии 3293 от 10.09.2020

В МБДОУ детский сад «Аист» функционируют 16 групповых ячеек для детей с 2 до 7 лет.

Объект расположен на территории жилой застройки. Территория имеет ограждение по периметру и искусственное наружное освещение.

На территории выделена зона игровых площадок. На каждой игровой площадке установлен теневой навес (веранда) и малые архитектурные формы. Также на территории образовательного учреждения имеется спортивная площадка и место для хранения санок и колясок (под навесом).

На территории хозяйственной зоны установлены 3 металлических контейнера (под навесом) с крышками.

Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями.

Здание МБДОУ детский сад «Аист», отдельно стоящее, трёхэтажное капитального исполнения.

Каждая групповая ячейка имеет следующий набор помещений: раздевалка, игровая, спальня, санузел, буфетная.

1 этаж.

Групповая ячейка 1/2 (возраст 2-3 года).

Раздевалка – 18,0 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 53,8 кв.м. Производственная мощность игровой 21 ребёнок (не менее 2,5 кв.м. на одного ребёнка в возрасте до 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 21 ребёнок, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей.

Спальня – 51,1 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 2/2 (возраст 2-3 года).

Раздевалка – 18,9 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 50,1 кв.м. Производственная мощность игровой 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного ребёнка в возрасте до 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 20 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 50,3 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 3/2.

Раздевалка – 19,0 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 50,3 кв.м. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Производственная мощность игровой 25 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте до 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 25 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.

Спальня – 50,2 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей. В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина. В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 4/2 (возраст 3-4 года).

Раздевалка – 18,0 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 54,0 кв.м. Производственная мощность игровой 27 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 26 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 51,8 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 5/2 (возраст 3-4 года).

Раздевалка – 20,9 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 50,7 кв.м. Производственная мощность игровой 25 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 25 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 51,3 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

2 этаж.

Групповая ячейка 6/2 (возраст 3-4 года).

Раздевалка – 18,8 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 50,7 кв.м. Производственная мощность игровой 25 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 25 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 50,1 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 7/2 (возраст 5-6 лет).

Раздевалка – 18,0 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 54,1 кв.м. Производственная мощность игровой 27 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 27 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей.

Спальня – 51,3 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 8/2 (группа комбинированной направленности).

Раздевалка – 21,3 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 51,0 кв.м. Производственная мощность игровой 10 детей списочный состав 10 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 51,0 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 9/2 (возраст 4-5 лет).

Раздевалка – 18,0 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 53,9 кв.м. Производственная мощность игровой 26 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте старше 3 лет,

СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 26 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 51,0 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 10/2 (возраст 5-6 лет) – старшая группа комбинированной направленности.

Раздевалка – 19,4 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 49,8 кв.м. Производственная мощность игровой не более 17 детей (из них 5 детей с ТНР) (не более 17 детей, в том числе не более 5 детей, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 15 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 49,7 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Физкультурный зал – 102,2 кв.м. При спортивном зале имеется помещение для хранения спортивного инвентаря. Внутренняя отделка пол – гимнастическое покрытие, стены и потолок – покраска.

Музыкальный зал - 94,0 кв.м.

Кабинет для дополнительных занятий – 79,5 кв.м.

3 этаж.

Групповая ячейка 11/2 (возраст 4-5 лет)

Раздевалка – 18,8 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 50,4 кв.м. Производственная мощность игровой не более 25 детей, списочный состав 25 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 50,2 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 12/2 (возраст 4-5 лет)

Раздевалка – 18,0 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 53,8 кв.м. Производственная мощность игровой не более 26 детей, списочный состав 17 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 51,5 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 13/2 (возраст 6-7 лет)

Раздевалка – 20,9 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 51,5 кв.м. Производственная мощность игровой не более 17 детей (из них 5 детей с ТНР) (не более 17 детей, в том числе не более 5 детей, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 12 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 51,1 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 14/2 (возраст 5-6 лет)

Раздевалка – 18,0 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 54,1 кв.м. Производственная мощность игровой 27 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 24 ребёнка, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 50,6 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Групповая ячейка 15/2 (возраст 5-6 лет)

Раздевалка – 19,3 кв.м. В раздевалке установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки. Игровая – 50,1 кв.м. Производственная мощность

игровой 25 детей (не менее 2,0 кв.м. на одного ребёнка в возрасте старше 3 лет, СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1.), списочный состав 25 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. Детская мебель имеет маркировку в соответствии росту и возрасту детей. Спальня – 50,6 кв.м. В спальне установлены стационарные кровати и кровати трансформеры. Количество кроватей соответствует списочному количеству детей.

В отдельном помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), посудомоечная машина.

В санузле установлены четыре унитаза, разделённые перегородками с дверями, четыре раковины, душевой поддон, раковина для мытья рук персонала, ячейки для полотенец.

Внутренняя отделка помещений: пол – линолеум, стены и потолок – покраска. Внутренняя отделка санузлов: пол и стены – керамическая плитка, потолок – покраска. Внутренняя отделка на момент проведения обследования без дефектов.

Проектом предусмотрен бассейн на первом этаже. На момент проведения обследования работа бассейна приостановлена. Предоставлен приказ №89-ПД от 26.05.2022г. «Приостановлении деятельности бассейна».

На каждом этаже имеется санузел для персонала.

Для уборочного инвентаря имеется отдельное помещение. В данном помещении хранятся моющие и дезинфицирующие средства (Део - хлор). Уборочный инвентарь хранится в групповых ячейках (в металлических шкафах в санузле).

Пищеблок.

Загрузочная – 11,9 кв.м. В загрузочной установлены три холодильника для хранения фруктов и сухофруктов.

Склад для хранения овощей – 6,7 кв.м. (установлены моечная ванна, среднетемпературная холодильная камера).

Цех первичной обработки овощей – 10,7 кв.м. (установлены два металлических стеллажа, два цельнометаллических разделочных стола, двухсекционная мойка, раковина для мытья рук, картофелеочистительная машина). На полу выполнен трап для слива воды.

Кладовая сухих продуктов – 6,6 кв.м. (оборудована металлическими стеллажами).

Овощной цех – 10,0 кв.м. (установлены цельнометаллические столы, мойка, раковина для мытья рук).

Мясо-рыбный цех – 11,0 кв.м. (помещение разделено на две зоны – обработки мяса и обработки рыбы, в каждой имеется мойка и разделочный стол, также установлены два холодильника среднетемпературный и низкотемпературный).

Помещение для обработки яиц – 4,0 кв.м. (установлена трёхсекционная мойка, раковина для мытья рук, навесной шкаф).

Холодный цех (вход осуществляется из горячего цеха) – 14,6 кв.м. (установлены мойка, разделочные столы, стол с установленной машинкой для

нарезки хлеба, шкаф для хранения хлеба, холодильник среднетемпературный, Дезар 3).

Для хранения мяса и рыбы установлена морозильная камера, оборудованная стеллажами.

Для хранения молочной продукции установлена среднетемпературная холодильная камера.

Горячий цех – 39,3 кв.м. (в данном помещении установлены электрические плиты, электросковорода, котёл для кипячения воды, тестомес, пароконвектомат, разделочные столы, навесные шкафы).

Моечная кухонной посуды – 4,4 кв.м. (установлена двухсекционная раковина, оборудованная душевой насадкой, стеллаж для хранения посуды).

Раздаточная – 5,5 кв.м. (оборудованная холодильником для хранения суточных проб, разделочными столами).

Раздаточная отделена от производственных помещений пищеблока рольставнями.

Разделочный инвентарь хранится в соответствии с цеховым делением, промаркирован.

Сроки годности и условия хранения продукции выдерживаются.

Объёмно-планировочные решения помещений пищеблока позволяют разделить потоки сырой и готовой продукции.

Питание детей предусмотрено в групповых ячейках. Персонал через раздаточную получает готовую продукцию (в специальные промаркированные ёмкости с указанием групповой ячейки и блюда), относят в буфетную групповой, раскладывают готовые блюда в столовую посуду. Мытьё столовой посуды осуществляется в буфетной.

На пищеблоке имеются помещения для персонала – гардероб для персонала для хранения личной и спецодежды (оборудована индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения одежды), санузел (разделён на две кабинки (для унитаза и для биде), раковина для мытья рук).

На пищеблоке имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря.

Медицинский блок.

Кабинет врача – 12,0 кв.м.

Процедурный кабинет – 12,0 кв.м.

Санузел с помещением для приготовления дез. растворов – 6,2 кв.м.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и устойчива к действию дезинфицирующих средств.

Прачечная.

Кладовая грязного белья – 6,8 кв.м.

Стиральная – 18,0 кв.м.

Гладильная – 12,0 кв.м.

Кладовая чистого белья – 10,0 кв.м.

Помещения укомплектованы необходимым оборудованием. Планировка позволяет разделить потоки грязного и чистого белья.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных ламп и светодиодных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру.

Все окна оборудованы солнцезащитными устройствами – шторы, тюль.

Требования к отоплению и вентиляции

Помещения оборудованы системой отопления и вентиляции. Отопительные приборы расположены вдоль светонесущей стены.

Помещения проветриваются по графику. Имеется возможность сквозного проветривания (в отсутствии детей).

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров.

Все групповые оборудованы рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

Требования к водоснабжению и канализации

Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Питьевой режим организован кипячёной водой. В каждой групповой установлен чайник для кипяченой воды (замена воды осуществляется через каждые два часа на пищеблоке). Для чистых и грязных стаканов установлены разные подносы.

Режим питания – четырёхразовое питание – завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник. Питание осуществляется в групповой ячейке, столовая посуда в групповых в достаточном количестве, мытьё столовой посуды в групповых осуществляется в посудомоечных машинах (установлены в каждой групповой).

В каждой группе вывешено фактическое меню на день, доступно для ознакомления.

При рассмотрении примерного меню выполняются требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Режим дня соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден, прививки согласно национальному календарю прививок. Гигиеническая аттестация пройдена всеми сотрудниками.

В МБДОУ детский сад «Аист» разработана программа производственного контроля.

Нарушений санитарного законодательства в ходе профилактического визита не установлено.

Корпус №1 по адресу: п.Солнечный, ул.Таежная ба на момент проведения профилактического визита не функционирует в связи с проведением ремонтных работ (приказ предоставлен), дети из корпуса №1 переведены в корпус №2.

В ходе профилактического визита проведен отбор проб:

1. Согласно протоколу лабораторных исследований №19640.23 от 24.07.23 вода питьевая из СЦХВ по санитарно -химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
2. Согласно протоколу лабораторных исследований №19639.23 от 24.07.23 вода питьевая из СЦХВ по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
3. Согласно протоколу лабораторных исследований №19645.23 от 24.07.2023 винегрет с овощной заправленный соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
4. Согласно протоколу лабораторных исследований №19644.23 от 24.07.2023 жаркое по домашнему соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
5. Согласно протоколу лабораторных исследований №19641.23 от 24.07.2023 смывы (БГКП+S.aureus) соответствуют требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
6. Согласно протоколу лабораторных исследований №19641.23 от 24.07.2023 смывы (на сальмонеллы) соответствуют требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
7. Согласно протоколу лабораторных исследований №19646.23 от 24.07.2023 обед с 3 до 7 лет (суп картофельный с горохом и гречками, жаркое по домашнему, винегрет овощной, компот из сухофруктов) по исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют меню-раскладке.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность

главный

специалист-эксперт

Тихонова

Ю.А

(Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

завершено 16.09.23 г/с. «Акт»
С.С. Луников

(указывается информация о контролируемом лице)

« 26 » 04 2023 г.
С.С. Луников
(подпись) (расшифровка подписи)