




**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад**  
**«Аист»**  
**по адресу: п. Солнечный, ул. Молодежная 10.**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Молодежная д.10.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6 135,10 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка: 12 274 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2019, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего, капитального - нет сведений.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Аист» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей; краткое наименование: МБДОУ д/с «Аист»
- 1.7. Юридический адрес организации 628452, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом 6а. Телефон (факс) № (83462)74-32-48, электронный адрес: aistcoln@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование Сургутский район, Департамент образования администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628416, ул. Бажова, 16, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, телефон: (83462)52-60-22, факс: (83462)25-60-14, электронный адрес: uo@admsr.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Нет
- 2.6. Плановая мощность: 300 детей
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: Нет.

**3. Состояние доступности объекта**

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Пешком или на личном автотранспорте

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Отсутствует

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1020м.

3.2.2. Время движения (пешком): 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет.

3.2.4. Перекрестки: Нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Отсутствуют.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | А                                                                   |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | А                                                                   |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                                                   |
| 4     | с нарушениями зрения                        | А                                                                   |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                                                   |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-В                                                                  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В                                                                  |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В                                                                  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В                                                                  |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-В                                                                  |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                                                                  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет обозначенного машиноместа для инвалидов.  
Перед входом в здание имеется пандус. Оборудован вертикальным подъемником ПТУ-001 со стационарным ограждением и защитой от дождя.
1. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен.
2. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями.
3. Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов.
4. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации имеются.
5. Таким образом, физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна (ДП-В).
- 6.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                    |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Не нуждается                                    |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не нуждается                                    |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не нуждается                                    |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Не нуждается                                    |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                    |
| 8 | Все зоны и участки                                           | Не нуждается                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией.

Согласование с общественными организациями инвалидов.

Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г., сайт <http://zhit-vmeste.ru>

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.
2. Акта обследования объекта: \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.
3. Результаты обследования комиссии от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с «Аист»  
Е.Е.Лупикова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.

**АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
«Аист»**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения  
1.2. Адрес объекта: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Молодежная, д. 10.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6 135,10 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: 12 274 кв.м  
1.4. Год постройки здания: 2019, последнего капитального ремонта: -  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего, капитального - нет сведений.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Аист» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей; краткое наименование: МБДОУ д/с «Аист»  
1.7. Юридический адрес организации: 628452, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом 6а. Телефон (факс) № (83462)74-32-48, электронный адрес: aistcoln@mail.ru  
1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление.  
1.9. Форма собственности: Государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование Сургутский район, Департамент образования администрации Сургутского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 628416, ул. Бажова, 16, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, телефон: (83462)52-60-22, факс: (83462)25-60-14, электронный адрес: uo@admsr.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: Образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
2.3. Форма оказания услуг: На объекте  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Нет  
2.6. Плановая мощность: 336 детей  
2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида Нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутное такси от остановки УБР г. Сургут, маршрут «Сургут-Солнечный», движение до конечной остановки в п. Солнечный.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Отсутствует

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1020м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет.

3.2.4. Перекрестки Нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту Акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути Отсутствуют.

Их обустройство для инвалидов на коляске Нет.

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               | А                                                                   |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | А                                                                   |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                                                   |
| 4        | с нарушениями зрения                        | А                                                                   |
| 5        | с нарушениями слуха                         | А                                                                   |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | А                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в<br>том числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                        |
| 2        | Вход (входы) в здание                                        | ДП-В                                                                        |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В                                                                        |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В                                                                        |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В                                                                        |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-В                                                                        |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                                                                        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                    |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Не нуждается                                    |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не нуждается                                    |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не нуждается                                    |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Не нуждается                                    |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                    |
| 8 | Все зоны и участки                                           | Не нуждается                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано Е.Е.Лупикова, заведующий МБДОУ д/с «Аист», т.74-22-83

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с «Аист»  
Е.Е.Лупикова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
«Аист»**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения  
1.2. Адрес объекта: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Молодежная, д. 10..  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6 135,10 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: 12 274 кв.м  
1.4. Год постройки здания: 2020г., последнего капитального ремонта: -  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего, капитального - нет сведений.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Аист» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей; краткое наименование: МБДОУ д/с «Аист»  
1.7. Юридический адрес организации: 628452, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Таежная, дом 6а. Телефон (факс) № (83462)74-32-48, электронный адрес: aistcoln@mail.ru  
1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление.  
1.9. Форма собственности: Государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование Сургутский район, Департамент образования администрации Сургутского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628416, ул. Бажова, 16, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, телефон: (83462)52-60-22, факс: (83462)25-60-14, электронный адрес: uo@admsr.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: Образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
2.3. Форма оказания услуг: На объекте  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Нет  
2.6. Плановая мощность: 257 детей  
2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: Нет.

**3. Состояние доступности объекта**

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутное такси от остановки УБР г. Сургут, маршрут «Сургут-Солнечный», движение до конечной остановки в п. Солнечный.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Отсутствует

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1020м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет.

3.2.4. Перекрестки Нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту Акустическая, тактильная, визуальная отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути Отсутствуют.

Их обустройство для инвалидов на коляске Нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | А                                                             |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | А                                                             |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                                             |
| 4     | с нарушениями зрения                        | А                                                             |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                                             |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                                             |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение                                 |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане                                 | № фото |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                  |                                            |        |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-В                                                                  | 1 эт. – 1к, 1ж                             |        |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В                                                                  | 1эт. – 1к, 1ж, 1п, 1д, 1е, 1г, 1в, 1а, 50. |        |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В                                                                  | 1эт. – 36, 2эт. – 34а, 3 эт. – 30          |        |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В                                                                  | 1эт. – 36, 2эт. – 34а, 3 эт. – 30          |        |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-В                                                                  | -                                          | -      |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                                                                  | -                                          | -      |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД).  
После проведения работ по адаптации здания для инвалидов-колясочников (К) будут доступны определенные зоны.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                    |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Не нуждается                                    |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не нуждается                                    |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не нуждается                                    |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Не нуждается                                    |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                    |
| 8 | Все зоны и участки                                           | Не нуждается                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
объект доступен.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии Рабочей группы по паспортизации объектов социальной сферы при Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов в Сургутском районе.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Согласование с вышестоящей организацией.

4.4.4. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.5. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
 дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г., сайт <http://zhit-vmeste.ru>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту      | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                | на 3 л. |
| 3. Санитарно-гигиенических помещений      | на 4 л. |
| 4. Результаты фотофиксации на объекте     | на 5 л. |
| 5. План-схема образовательного учреждения | на 4 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего МБДОУ д/с «Аист», Мирошникова Л.В.

Члены рабочей группы:

Специалист по персоналу МБДОУ д/с «Аист», Носырева Е.С.

Делопроизводитель МБДОУ д/с «Аист», Ахметова А.А.

Исполнительный директор РООПи ЗПИ «Веста» С.В.Бажутов

Начальник организационного отдела  
сельского поселения Солнечный, Лепков А.Н.

  
(Подпись)

  
(Подпись)

  
(Подпись)

  
(Подпись)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист  
Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный,  
ул. Молодежная, д.10.

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания        | Работы по адаптации объектов     |                            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане |                                         | № фото                           | Содержание                 |
| 1.1.     | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |                                         | Значимо для инвалида (категория) |                            |
| 1.2.     | Пути движения на территории                        | есть             |            |                                         | Г, С, К, У, О                    |                            |
| 1.3.     | Лестница (наружная)                                | есть             |            |                                         | Г, С, К, У, О                    |                            |
| 1.4.     | Пандус (наружный)                                  | нет              | -          |                                         | Г, С, К, У, О                    | Имеется подъемник.         |
| 1.5.     | Автостоянка и парковка                             | нет              | -          | Отсутствует знак парковки для инвалидов | Г, С, К, У, О                    | Установить знак парковки   |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                            | есть             | -          |                                         | Г, С, К, У, О                    | Индивидуальное решение ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| территория, прилегающая к зданию            | ДП-В                                                        |            | 1      | Текущий ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР                              |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью на объект для всех категорий инвалидов (Г, С, К, У, О) и МГН.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

## I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Аист» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Молодежная, 10

| № п/п | Наименование функционально-планировочного | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------------|------------|
|       |                                           | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание | Значимо для                  | Виды работ |

| элемента |                                       |      |  |  | инвалида<br>(категория) |                    |
|----------|---------------------------------------|------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 2.1.     | Лестница<br>(наружная)                | есть |  |  | Г, С, К, У,<br>О        |                    |
| 2.2.     | Пандус<br>(наружный)                  | есть |  |  | Г, С, К, У,<br>О        | Имеется подъемник. |
| 2.3.     | Входная<br>площадка (перед<br>дверью) | есть |  |  | Г, С, К, У,<br>О        |                    |
| 2.4.     | Дверь (входная)                       | есть |  |  | Г, С, К, У,<br>О        |                    |
| 2.5.     | Тамбур                                | есть |  |  | Г, С, К, У,<br>О        |                    |
|          | ОБЩИЕ<br>требования<br>к зоне         | есть |  |  | Г, С, К, У,<br>О        |                    |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние доступности* (к<br>пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид<br>работы)** к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                   | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Вход в здание                                      | ВДН                                                               |            | 4      | Текущий ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР                                    |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеется доступ на объект для всех категорий инвалидов (Г, С, К, У, О) и МГН.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»**

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Молодежная, д10.

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            | Работы по адаптации объектов     |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Виды работ |
| 3.1.  | Коридор                                            | есть             |            |                                  |            | Г, С, К, У, О                    |            |
| 3.2.  | Лестница (внутри здания)                           | есть             |            |                                  |            | Г, С, К, У, О                    |            |
| 3.3.  | Пандус (внутри здания)                             | нет              | -          | -                                |            | Г, С, К, У, О                    |            |
| 3.4.  | Лифт пассажирский (или подъемник)                  | есть             |            |                                  |            | Г, С, К, У, О                    |            |
| 3.5.  | Дверь                                              | есть             |            |                                  |            | Г, С, К, У, О                    |            |
| 3.6.  | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)          | есть             |            |                                  |            | Г, С, К, У, О                    |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |                                  |            | Г, С, К, У, О                    |            |

|                               |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| Специальные требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Г, С, К, У, О |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |               |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Путь (пути) и движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В                                                        |            |        |                                                                             |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: имеется доступ на объект для всех категорий инвалидов (Г, С, К, У, О) и МГН.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок Солнечный,  
ул. Молодежная, д.10.

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента       | Наличие элемента |              | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                          | есть/нет         | № на плане   | № фото                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1.  | Групповая форма обслуживания Кабинет логопеда, психолога | есть             | 3 эт - 35,36 |                                  |                                  | Г, С, К, У, О                |            |
| 4.2.  | Музыкальный зал Спортивный зал                           | Есть             | 2 эт - 40,45 |                                  |                                  | Г, С, К, У, О                |            |
| 4.3.  | Прилавочная форма обслуживания                           | нет              |              |                                  |                                  | Г, С, К, У, О                |            |
| 4.4.  | Форма обслуживания с перемещением по маршруту            | нет              |              |                                  |                                  | Г, С, К, У, О                |            |
| 4.5.  | Кабина индивидуального обслуживания                      | нет              |              |                                  |                                  | Г, С, К, У, О                |            |

|  |                               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
|  | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне |  |  |  |  |  | Г, С, К, У, О |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В                                                           |            |        |                                                                             |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **имеется доступ на объект для всех категорий инвалидов (Г, С, К, У, О) и МГН.**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложени**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»**

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Молодежная, д 10.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № инфо | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
|                                             |                                                             |            |        |                                                                             |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»  
Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, посёлок Солнечный,  
ул. Молодёжная, д 10.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            | Работы по адаптации объектов     |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № инфо                           | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |                                  |            |                                  |            |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
|                                             |                                                             |            |        |                                                                             |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

И Результаты обследования:  
3. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»  
Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, поселок Солнечный,  
ул. Молодежная, д 10.

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |                                               | Выявленные нарушения и замечания |               | Работы по адаптации объектов           |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|
|          |                                                    | есть/<br>нет     | № на<br>плане                                 | №<br>фото                        | Содержание    | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание |
| 5.1.     | Туалетная<br>комната                               | есть             | 1эт. –<br>36,<br>2эт. –<br>34а, 3<br>эт. - 30 |                                  | Г, С, К, У, О |                                        |            |
| 5.2.     | Душевая/ ванная<br>комната                         | нет              |                                               |                                  | Г, С, К, У, О |                                        |            |
| 5.3.     | Бытовая комната                                    | нет              |                                               |                                  | Г, С, К, У, О |                                        |            |
|          | ОБЩИЕ<br>требования<br>к зоне                      |                  |                                               |                                  | Г, С, К, У, О |                                        |            |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение                        |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане                        | № фото |                                                                             |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДП-В                                                        | 1эт. – 36, 2эт. – 34а, 3 эт. – 30 |        |                                                                             |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеется доступ на объект для всех категорий инвалидов (Г, С, К, У, О) и МГН.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аист»**

Адрес: 628452 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Молодежная, д 10

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № инфо | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 6.1.     | Визуальные средства                                | есть             |            |        |                                  | Г, С, К, У, О                    |                              |            |
| 6.2.     | Акустические средства                              | есть             |            |        |                                  | Г, С, К, У, О                    |                              |            |
| 6.3.     | Тактильные средства                                | есть             |            |        |                                  | Г, С, К, У, О                    |                              |            |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  | Г, С, К, У, О                    |                              |            |


**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны системы информации на объекте | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
|                                                                           | ДП-В                                                        | -          | -      |                                                                             |


\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


**Комментарий к заключению: имеется доступ на объект для всех категорий инвалидов (Г, С, К, У, О) и МГН.**



1 этаж



2 этаж



3 этаж




Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4




Фото 5




Фото 6




Фото 7




Фото 8




Фото 9




Фото 11




Фото 12




Фото 13




Фото 14

